


MYTHO

ESMALTADOS GLAZED TILES

	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	Acero PEI 4 Rubino/Tierra PEI 3
	Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	H6
	Resistencia al rayado (Método Mohs) Scratch hardness of surface (Mohs Method)	6 - 9
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase I class I
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	B
	A pie calzado Slip resistance with footwear	<R9
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	sí/yes
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓





Acero



Tierra






Rubino

FORMATOS SIZES | 6x33 · 33x33 · 33x50 cm.



Colores / Colors



BASE 6x33* TILE 6x33*


[62x325x10 mm.]

Acero
Rubino

Cod. 902333 [MC503]
Cod. 903034 [MC503]

*Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.

*It is obtained from 12x33 premarked tile.




BASE 33x33 TILE 33x33

[325x325x16 mm.]

Acero
Rubino
Tierra

Cod. 902586 [MC485]
Cod. 902576 [MC485]
Cod. 902566 [MC485]




BASE 33x50 TILE 33x50

[325x492x16 mm.]

Acero
Rubino
Tierra

Cod. 902182 [MC510]
Cod. 902184 [MC510]
Cod. 902186 [MC510]



1 Base	Tile	4 Zanquín	String
2 Peldaño	Stair-tread	5 Rodapié	Skirting board
3 Esquina	Stair-tread corner	6 Vierteaguas	Wash

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m ² sqm	0,87	52,2	45,45	40	17	15	1350
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² sqm	0,66	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 33x50 Tile 33x50	16	m ² sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348



* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.




PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Colores / Colors



PELDAÑO REDONDEADO 33

ROUNDED STAIR-TREAD 33




[325x330x18 mm.]

Acero	Cod. 902587	[PZ270]
Rubino	Cod. 902577	[PZ270]
Tierra	Cod. 902567	[PZ270]

PELDAÑO REDONDEADO 50

ROUNDED STAIR-TREAD 50




[492x330x18 mm.]

Acero	Cod. 902183	[PZ355]
Rubino	Cod. 902185	[PZ355]
Tierra	Cod. 902187	[PZ355]

ESQUINA REDONDEADA

ROUNDED STAIR-TREAD CORNER




[330x330x18 mm.]

Acero	Cod. 902589	[PZ555]
Rubino	Cod. 902579	[PZ555]
Tierra	Cod. 902569	[PZ555]

VIERTAGUAS 33X33

WASH 33X33



[330x325x18mm.]

Acero	Cod. 902592	[PZ245]
Rubino	Cod. 902582	[PZ245]
Tierra	Cod. 902572	[PZ245]

RODAPIÉ

SKIRTING BOARD




[325x80x16 mm.]

Acero	Cod. 902588	[ML150]
Rubino	Cod. 902578	[ML150]
Tierra	Cod. 902568	[ML150]

ZANQUÍN IZDA.

STRING LEFT SIDE



[390x80/200x100x16 mm.]

Acero	Cod. 902591	[PZ150]
Rubino	Cod. 902581	[PZ150]
Tierra	Cod. 902571	[PZ150]

ZANQUÍN DCHA.

STRING RIGHT SIDE



[390x80/200x100x16 mm.]

Acero	Cod. 902590	[PZ150]
Rubino	Cod. 902580	[PZ150]
Tierra	Cod. 902570	[PZ150]



Mytho Rubino 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,94	27,7	1000
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Vierteaguas 33x33 Wash 33x33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,3	25,8	928,8
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

ESMALTADOS CLASSIC

GLAZED TILES CLASSIC


	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	Teka/Parma/Pisa PEI 2 Malta PEI 3
	Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	Malta H4
	Resistencia al rayado (Método Mohs) Scratch hardness of surface (Mohs Method)	Teka/Malta 8
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	Teka/Parma/Pisa 2 Malta 3
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	Teka/Malta C
	A pie calzado Slip resistance with footwear	Teka R10 Pisa/Malta R11 Parma <R9
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	sí/yes
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓



Albany Teka



Isla Malta



Parma



Pisa




FORMATOS SIZES | 6x25 · 12x25 · 33x33 · 25x25 cm.




Colores / Colors

Albany Teka



Isla Malta



Parma



Pisa

**BASE 6x25***

TILE 6x25*

[62x244x10 mm.]

Albany Teka**Isla Malta****Parma****Pisa**

Cod. 902191

[MC480]

Cod. 902948

[MC480]

Cod. 903832


[MC480]

Cod. 903553

[MC480]

*Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.

*It is obtained from 12x25 premarked tile.

**BASE 12x25**

TILE 12x25

[119x244x14 mm.]

Albany Teka**Isla Malta****Parma****Pisa**

Cod. 901597

[MC425]

Cod. 903831


[MC425]

Cod. 902831

[MC425]

Cod. 901611

[MC425]

**BASE 25x25**

TILE 25x25

[244x244x14 mm.]

Albany Teka**Isla Malta****Parma****Pisa**

Cod. 900897

[MC425]

Cod. 901211


[MC425]

Cod. 902830

[MC425]

Cod. 901610

[MC425]

**BASE 33x33**

TILE 33x33

[325x325x16 mm.]

Albany Teka

Cod. 901361

[MC485]

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m² sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Base 12x25 Tile 12x25	14	m² sqm	0,50	60	32	16	25	12,5	1499
Base 25x25 Tile 25x25	14	m² sqm	1	60	16	16	25	12,5	1499
Base 33x33 Tile 33x33	16	m² sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
 * Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**Consultar datos de embalaje a fábrica según espesor.
 **Ask the factory for packing information depending on thickness.



Albany Teka 25x25


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Colores / Colors

Albany Teka



Isla Malta



Parma



Pisa



PELDAÑO REDONDEADO 33

ROUNDED STAIR-TREAD 33




[325x330x18 mm.]

Albany Teka Cod. 901580 [PZ280]

PELDAÑO REDONDEADO 25

ROUNDED STAIR-TREAD 25



[244x330x18 mm.]

Albany Teka Cod. 900900 [PZ220]


Isla Malta Cod. 901212 [PZ220]

Parma Cod. 902832 [PZ220]

Pisa Cod. 901612 [PZ220]

ESQUINA REDONDEADA

ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



[330x330x18 mm.]

Albany Teka Cod. 900901 [PZ555]


Isla Malta Cod. 901214 [PZ555]

Parma Cod. 902833 [PZ555]

Pisa Cod. 901617 [PZ555]

VIERTAGUAS 25X33

WASH 25X33



[244x330x18 mm.]


Albany Teka Cod. 900994 [PZ190]

Isla Malta Cod. 901217 [PZ190]

Parma Cod. 901399 [PZ190]

RODAPIÉ 33

SKIRTING BOARD 33




[325x80x16 mm.]

Albany Teka Cod. 901582 [ML170]

RODAPIÉ 25

SKIRTING BOARD 25



[244x80x14 mm.]

Albany Teka Cod. 900904 [ML150]


Isla Malta Cod. 901213 [ML150]

Parma Cod. 902836 [ML150]

Pisa Cod. 901615 [ML150]

ZANQUÍN IZDA.

STRING LEFT SIDE



[390x80/200x100x16 mm.]

Albany Teka Cod. 900903 [PZ150]


Isla Malta Cod. 901216 [PZ150]

Parma Cod. 902834 [PZ150]

Pisa Cod. 901613 [PZ150]

ZANQUÍN DCHA.

STRING RIGHT SIDE



[390x80/200x100x16 mm.]

Albany Teka Cod. 900902 [PZ150]


Isla Malta Cod. 901215 [PZ150]

Parma Cod. 902835 [PZ150]

Pisa Cod. 901614 [PZ150]

PASAMANOS 15,5

HANDRAIL 15,5



[244x191x40x18 mm.]

Albany Teka Cod. 900950 [PZ170]


Isla Malta Cod. 901219 [PZ170]

Parma Cod. 901398 [PZ170]

Pisa Cod. 903929 [PZ170]

ÁNGULO FACHADA

FACADE ANGLE



[244x119x62x12 mm.]

Albany Teka Cod. 901464 [PZ070]


Isla Malta Cod. 901467 [PZ070]

Parma Cod. 901396 [PZ070]

Pisa Cod. 904547 [PZ070]

ÁNGULO DESIGUAL

UNEQUAL EDGE



[244x128x60x10 mm.]

Albany Teka Cod. 904532 [PZ160]

Isla Malta Cod. 904533 [PZ160]

Parma Cod. 904534 [PZ160]

Pisa Cod. 904535 [PZ160]

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm.
Recommended joint width 6 - 8 mm.



Parma 25x25

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Vierteaguas 25x33 Wash 25x33	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,13	18,78	1014
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25	450	4	45	2,5	27,7	1108
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Pasamanos 15,5 Handrail 15,5	18	Pz. Pc.	8	320	1	8	2,3	18,3	731
Ángulo fachada Facade angle	12	Pz. Pc.	16	896	1	16	0,48	7,75	434
Ángulo desigual Unequal edge	10	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,2	12,2	732

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.